



СтройДеталь

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙДЕТАЛЬ»
Юридический адрес: 460019, г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 297, пом. 1.
Тел.: (3532) 40-61-96, e-mail: zbk56@inbox.ru

ИНН 5609193414 КПП 560901001

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ"

С.П.Гуляев

"01" июля 2020г.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ

Плиты перекрытия								
Наименование	Параметры изделия						Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг		
	Длина	Ширина	Высота					
Плиты перекрытия шириной 1200 мм.								
ПБ 12.12.8	1180	1195	220	1,41	0,174	440	1 694	2 033
ПБ 13.12.8	1280	1195	220	1,53	0,189	470	1 783	2 140
ПБ 14.12.8	1380	1195	220	1,65	0,204	510	2 069	2 482
ПБ 15.12.8	1480	1195	220	1,77	0,219	550	2 250	2 700
ПБ 16.12.8	1580	1195	220	1,89	0,234	580	2 292	2 750
ПБ 17.12.8	1680	1195	220	2,01	0,249	600	2 350	2 820
ПБ 18.12.8	1780	1195	220	2,13	0,264	630	2 467	2 960
ПБ 19.12.8	1880	1195	220	2,25	0,279	670	2 583	3 100
ПБ 20.12.8	1980	1195	220	2,37	0,293	700	2 650	3 180
ПБ 21.12.8	2080	1195	220	2,49	0,308	740	2 683	3 220
ПБ 22.12.8	2180	1195	220	2,61	0,323	770	2 758	3 310
ПБ 23.12.8	2280	1195	220	2,72	0,338	810	2 868	3 442
ПБ 24.12.8	2380	1195	220	2,84	0,352	840	2 892	3 470
ПБ 25.12.8	2480	1195	220	2,96	0,367	880	2 908	3 490
ПБ 26.12.8	2580	1195	220	3,08	0,382	920	3 733	4 480
ПБ 27.12.8	2680	1195	220	3,20	0,397	950	3 817	4 580
ПБ 28.12.8	2780	1195	220	3,32	0,412	1000	4 042	4 850
ПБ 29.12.8	2880	1195	220	3,44	0,427	1020	4 050	4 860
ПБ 30.12.8	2980	1195	220	3,56	0,442	1060	4 317	5 180
ПБ 31.12.8	3080	1195	220	3,68	0,456	1090	4 375	5 250
ПБ 32.12.8	3180	1195	220	3,80	0,471	1130	4 458	5 350
ПБ 33.12.8	3280	1195	220	3,92	0,486	1170	4 600	5 520
ПБ 34.12.8	3380	1195	220	4,04	0,501	1200	4 867	5 840
ПБ 35.12.8	3480	1195	220	4,16	0,516	1240	5 125	6 150
ПБ 36.12.8	3580	1195	220	4,28	0,529	1270	5 175	6 210
ПБ 37.12.8	3680	1195	220	4,40	0,545	1310	5 317	6 380
ПБ 38.12.8	3780	1195	220	4,52	0,560	1340	5 375	6 450

Плиты перекрытия

Наименование	Параметры изделия						Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг		
	Длина	Ширина	Высота					
ПБ 39.12.8	3880	1195	220	4,64	0,575	1380	5 558	6 670
ПБ 40.12.8	3980	1195	220	4,76	0,590	1420	5 742	6 890
ПБ 41.12.8	4080	1195	220	4,88	0,604	1450	5 775	6 930
ПБ 42.12.8	4180	1195	220	5,00	0,619	1490	5 825	6 990
ПБ 43.12.8	4280	1195	220	5,11	0,634	1520	5 883	7 060
ПБ 44.12.8	4380	1195	220	5,23	0,649	1560	6 050	7 260
ПБ 45.12.8	4480	1195	220	5,35	0,664	1590	6 133	7 360
ПБ 46.12.8	4580	1195	220	5,47	0,679	1630	6 333	7 600
ПБ 47.12.8	4680	1195	220	5,59	0,693	1660	6 417	7 700
ПБ 48.12.8	4780	1195	220	5,71	0,708	1700	6 558	7 870
ПБ 49.12.8	4880	1195	220	5,83	0,723	1730	6 658	7 990
ПБ 50.12.8	4980	1195	220	5,95	0,738	1770	6 717	8 060
ПБ 51.12.8	5080	1195	220	6,07	0,751	1800	6 783	8 140
ПБ 52.12.8	5180	1195	220	6,19	0,767	1850	6 850	8 220
ПБ 53.12.8	5280	1195	220	6,31	0,782	1880	7 050	8 460
ПБ 54.12.8	5380	1195	220	6,43	0,796	1910	7 392	8 870
ПБ 55.12.8	5480	1195	220	6,55	0,812	1950	7 400	8 880
ПБ 56.12.8	5580	1195	220	6,67	0,827	1980	7 442	8 930
ПБ 57.12.8	5680	1195	220	6,79	0,841	2020	7 517	9 020
ПБ 58.12.8	5780	1195	220	6,91	0,856	2050	7 592	9 110
ПБ 59.12.8	5880	1195	220	7,03	0,871	2090	7 633	9 160
ПБ 60.12.8	5980	1195	220	7,15	0,885	2130	7 683	9 220
ПБ 61.12.8	6080	1195	220	7,27	0,901	2160	7 750	9 300
ПБ 62.12.8	6180	1195	220	7,39	0,916	2200	7 792	9 350
ПБ 63.12.8	6280	1195	220	7,50	0,931	2220	7 842	9 410
ПБ 64.12.8	6380	1195	220	7,62	0,945	2270	7 900	9 480
ПБ 65.12.8	6480	1195	220	7,74	0,960	2300	8 058	9 670
ПБ 66.12.8	6580	1195	220	7,86	0,975	2340	8 067	9 680
ПБ 67.12.8	6680	1195	220	7,98	0,990	2370	8 167	9 800
ПБ 68.12.8	6780	1195	220	8,10	1,004	2400	8 250	9 900
ПБ 69.12.8	6880	1195	220	8,22	1,019	2440	8 542	10 250
ПБ 70.12.8	6980	1195	220	8,34	1,034	2480	10 300	12 360
ПБ 71.12.8	7080	1195	220	8,46	1,049	2520	11 917	14 300
ПБ 72.12.8	7180	1195	220	8,58	1,060	2590	12 208	14 650
ПБ 73.12.8	7280	1195	220	8,70	1,078	2600	12 542	15 050
ПБ 74.12.8	7380	1195	220	8,82	1,093	2620	12 958	15 550
ПБ 75.12.8	7480	1195	220	8,94	1,108	2660	13 325	15 990
ПБ 76.12.8	7580	1195	220	9,06	1,123	2690	13 583	16 300
ПБ 77.12.8	7680	1195	220	9,18	1,140	2740	13 708	16 450
ПБ 78.12.8	7780	1195	220	9,30	1,150	2770	14 125	16 950
ПБ 79.12.8	7880	1195	220	9,42	1,167	2800	14 667	17 600
ПБ 80.12.8	7980	1195	220	9,54	1,182	2840	14 750	17 700
ПБ 81.12.8	8080	1195	220	9,66	1,197	2870	14 958	17 950
ПБ 82.12.8	8180	1195	220	9,78	1,210	2900	15 083	18 100
ПБ 83.12.8	8280	1195	220	9,89	1,227	2940	16 083	19 300
ПБ 84.12.8	8380	1195	220	10,01	1,240	2980	16 500	19 800
ПБ 85.12.8	8480	1195	220	10,13	1,260	3020	16 625	19 950

Наименование	Параметры изделия						Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг		
	Длина	Ширина	Высота					
ПБ 86.12.8	8580	1195	220	10,25	1,270	3040	16 750	20 100
ПБ 87.12.8	8680	1195	220	10,37	1,286	3080	16 958	20 350
ПБ 88.12.8	8780	1195	220	10,49	1,301	3120	17 367	20 840
ПБ 89.12.8	8880	1195	220	10,61	1,316	3160	17 792	21 350
ПБ 90.12.8	8980	1195	220	10,73	1,330	3190	17 875	21 450
ПБ 92.12.6	9180	1195	220	10,97	1,350	3230	17 225	20 670
ПБ 96.12.6	9580	1195	220	11,45	1,410	3400	18 008	21 610
Плиты перекрытия шириной 1500 мм.								
ПБ 12.15-8	1180	1490	220	1,7582	0,23	580	1 917	2 300
ПБ 13.15-8	1280	1490	220	1,9072	0,25	630	1 958	2 350
ПБ 14.15-8	1380	1490	220	2,0562	0,27	680	2 150	2 580
ПБ 15.15-8	1480	1490	220	2,2052	0,29	730	2 167	2 600
ПБ 16.15-8	1580	1490	220	2,3542	0,31	780	2 208	2 650
ПБ 17.15-8	1680	1490	220	2,5032	0,33	830	2 333	2 800
ПБ 18.15-8	1780	1490	220	2,6522	0,35	880	2 667	3 200
ПБ 19.15-8	1880	1490	220	2,8012	0,37	927,5	2 833	3 400
ПБ 20.15-8	1980	1490	220	2,9502	0,39	977,5	3 417	4 100
ПБ 21.15-8	2080	1490	220	3,0992	0,41	1027,5	3 667	4 400
ПБ 22.15-8	2180	1490	220	3,2482	0,43	1077,5	3 708	4 450
ПБ 23.15-8	2280	1490	220	3,3972	0,45	1127,5	3 792	4 550
ПБ 24.15-8	2380	1490	220	3,5462	0,47	1175	3 875	4 650
ПБ 25.15-8	2480	1490	220	3,6952	0,49	1225	3 908	4 690
ПБ 26.15-8	2580	1490	220	3,8442	0,51	1275	3 917	4 700
ПБ 27.15-8	2680	1490	220	3,9932	0,53	1325	4 067	4 880
ПБ 28.15-8	2780	1490	220	4,1422	0,55	1372,5	4 083	4 900
ПБ 29.15-8	2880	1490	220	4,2912	0,57	1422,5	4 217	5 060
ПБ 30.15-8	2980	1490	220	4,4402	0,59	1472,5	4 392	5 270
ПБ 31.15-8	3080	1490	220	4,5892	0,60	1522,5	4 542	5 450
ПБ 32.15-8	3180	1490	220	4,7382	0,63	1570	4 667	5 600
ПБ 33.15-8	3280	1490	220	4,8872	0,65	1620	4 875	5 850
ПБ 34.15-8	3380	1490	220	5,0362	0,67	1670	5 025	6 030
ПБ 35.15-8	3480	1490	220	5,1852	0,69	1720	5 150	6 180
ПБ 36.15-8	3580	1490	220	5,3342	0,71	1767,5	5 267	6 320
ПБ 37.15-8	3680	1490	220	5,4832	0,73	1817,5	5 750	6 900
ПБ 38.15-8	3780	1490	220	5,6322	0,75	1867,5	5 917	7 100
ПБ 39.15-8	3880	1490	220	5,7812	0,77	1917,5	6 000	7 200
ПБ 40.15-8	3980	1490	220	5,9302	0,79	1965	6 167	7 400
ПБ 41.15-8	4080	1490	220	6,0792	0,81	2015	6 333	7 600
ПБ 42.15-8	4180	1490	220	6,2282	0,83	2065	6 917	8 300
ПБ 43.15-8	4280	1490	220	6,3772	0,85	2115	7 075	8 490
ПБ 44.15-8	4380	1490	220	6,5262	0,87	2162,5	7 117	8 540
ПБ 45.15-8	4480	1490	220	6,6752	0,89	2212,5	7 150	8 580
ПБ 46.15-8	4580	1490	220	6,8242	0,91	2262,5	7 183	8 620
ПБ 47.15-8	4680	1490	220	6,9732	0,93	2312,5	7 233	8 680
ПБ 48.15-8	4780	1490	220	7,1222	0,95	2362,5	7 258	8 710
ПБ 49.15-8	4880	1490	220	7,2712	0,97	2412,5	7 325	8 790
ПБ 50.15-8	4980	1490	220	7,4202	0,99	2460	7 375	8 850
ПБ 51.15-8	5080	1490	220	7,5692	1,00	2510	7 458	8 950
ПБ 52.15-8	5180	1490	220	7,7182	1,02	2560	7 583	9 100
ПБ 53.15-8	5280	1490	220	7,8672	1,04	2607,5	7 767	9 320

Наименование	Параметры изделия						Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг		
	Длина	Ширина	Высота					
ПБ 54.15-8	5380	1490	220	8,0162	1,06	2657,5	7 892	9 470
ПБ 55.15-8	5480	1490	220	8,1652	1,08	2707,5	7 925	9 510
ПБ 56.15-8	5580	1490	220	8,3142	1,1	2757,5	7 983	9 580
ПБ 57.15-8	5680	1490	220	8,4632	1,12	2805	8 075	9 690
ПБ 58.15-8	5780	1490	220	8,6122	1,14	2855	8 117	9 740
ПБ 59.15-8	5880	1490	220	8,7612	1,16	2905	8 208	9 850
ПБ 60.15-8	5980	1490	220	8,9102	1,18	2955	8 350	10 020
ПБ 61.15-9	6080	1490	220	9,0592	1,2	3002,5	8 392	10 070
ПБ 62.15-8	6180	1490	220	9,2082	1,22	3052,5	8 425	10 110
ПБ 63.15-8	6280	1490	220	9,3572	1,24	3102,5	8 542	10 250
ПБ 64.15-8	6380	1490	220	9,5062	1,26	3152,5	8 833	10 600
ПБ 65.15-8	6480	1490	220	9,6552	1,28	3200	8 917	10 700
ПБ 66.15-8	6580	1490	220	9,8042	1,3	3250	9 067	10 880
ПБ 67.15-8	6680	1490	220	9,9532	1,32	3300	9 158	10 990
ПБ 68.15-8	6780	1490	220	10,1022	1,34	3350	9 250	11 100
ПБ 69.15-8	6880	1490	220	10,2512	1,36	3397,5	9 375	11 250
ПБ70.15-8	6980	1490	220	10,4002	1,38	3447,5	11 400	13 680
ПБ 71.15-8	7080	1490	220	10,5492	1,4	3497,5	13 083	15 700
ПБ 72.15-8	7180	1490	220	10,6982	1,42	3547,5	13 167	15 800
ПБ 73.15-8	7280	1490	220	10,8472	1,44	3597,5	13 417	16 100
ПБ 74.15-8	7380	1490	220	10,9962	1,46	3645	13 575	16 290
ПБ 75.15-8	7480	1490	220	11,1452	1,48	3695	13 667	16 400
ПБ 76.15-8	7580	1490	220	11,2942	1,5	3745	13 833	16 600
ПБ 77.15-8	7680	1490	220	11,4432	1,52	3795	14 125	16 950
ПБ 78.15-8	7780	1490	220	11,5922	1,54	3842,5	14 417	17 300
ПБ 79.15-8	7880	1490	220	11,7412	1,56	3892,5	14 542	17 450
ПБ 80.15-8	7980	1490	220	11,8902	1,58	3942,5	14 750	17 700
ПБ 81.15-8	8080	1490	220	12,0392	1,6	3992,5	14 917	17 900
ПБ 82.15-8	8180	1490	220	12,1882	1,62	4040	15 250	18 300
ПБ 83.15-8	8280	1490	220	12,3372	1,64	4090	15 475	18 570
ПБ 84.15-8	8380	1490	220	12,4862	1,66	4140	15 750	18 900
ПБ 85.15-8	8480	1490	220	12,6352	1,68	4190	16 750	20 100
ПБ 86.15-8	8580	1490	220	12,7842	1,7	4237,5	17 250	20 700
ПБ 87.15-8	8680	1490	220	12,9332	1,72	4287,5	17 750	21 300
ПБ 88.15-8	8780	1490	220	13,0822	1,74	4337,5	18 167	21 800
ПБ 89.15-8	8880	1490	220	13,2312	1,76	4387,5	18 750	22 500
ПБ 90.15-8	8980	1490	220	13,3802	1,77	4435	20 583	24 700
ПБ 91.15-8	9080	1490	220	13,5292	1,79	4485	24 708	29 650
ПБ 92.15-8	9180	1490	220	13,6782	1,81	4535	24 983	29 980
ПБ 93.15-8	9280	1490	220	13,8272	1,83	4585	25 258	30 310
ПБ 94.15-8	9380	1490	220	13,9762	1,85	4632,5	25 533	30 640
ПБ 95.15-8	9480	1490	220	14,1252	1,87	4682,5	25 804	30 965
ПБ 96.15-8	9580	1490	220	14,2742	1,89	4732,5	26 079	31 295
ПБ 97.15-8	9680	1490	220	14,4232	1,91	4782,5	26 333	31 600
ПБ 98.15-8	9780	1490	220	14,5722	1,93	4832,5	26 625	31 950
ПБ 99.15-8	9880	1490	220	14,7212	1,95	4880	27 458	32 950
ПБ 100.15-8	9980	1490	220	14,8702	1,97	4930	27 733	33 280
ПБ 101.15-8	10080	1490	220	15,0192	1,99	4980	28 017	33 620
ПБ 102.15-8	10180	1490	220	15,1682	2,01	5030	28 292	33 950

Принимаем заявки на изготовление плит нагрузкой 600, 100 и 1250 кг/м², а также плит по чертежам Заказчика.

Наименование	Параметры изделия						Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг		
	Длина	Ширина	Высота					
Блоки бетонные для стен подвалов								
ФБС 24.3.6	2380	300	580	0,71	0,406	974	1 125	1 350
ФБС 24.4.6	2380	400	580	0,95	0,543	1300	1 458	1 750
ФБС 24.5.6	2380	500	580	1,19	0,679	1630	1 792	2 150
ФБС 24.6.6	2380	600	580	1,43	0,815	1960	2 000	2 400
ФБС 24.3.3	2380	300	280	0,71	0,203	487	725	870
ФБС 24.4.3	2380	400	280	0,95	0,272	653	833	1 000
ФБС 24.5.3	2380	500	280	1,19	0,339	814	1 042	1 250
ФБС 24.6.3	2380	600	280	1,43	0,408	979	1 375	1 650
ФБС 12.3.6	1180	300	580	0,35	0,195	480	633	760
ФБС 12.4.6	1180	400	580	0,47	0,265	640	808	970
ФБС 12.5.6	1180	500	580	0,59	0,331	790	1 000	1 200
ФБС 12.6.6	1180	600	580	0,71	0,398	960	1 208	1 450
ФБС 12.3.3	1180	300	280	0,35	0,102	245	375	450
ФБС 12.4.3	1180	400	280	0,47	0,127	310	442	530
ФБС 12.5.3	1180	500	280	0,59	0,159	380	650	780
ФБС 12.6.3	1180	600	280	0,71	0,191	460	808	970
ФБС 9.3.6	880	300	580	0,26	0,146	350	479	575
ФБС 9.4.6	880	400	580	0,35	0,195	470	633	760
ФБС 9.5.6	880	500	580	0,44	0,244	590	783	940
ФБС 9.6.6	880	600	580	0,53	0,293	700	933	1 120
ФБС 9.3.3	880	300	280	0,26	0,073	175	379	455
ФБС 9.4.3	880	400	280	0,35	0,098	0,235	388	465
ФБС 9.5.3	880	500	280	0,44	0,122	293	687	824
ФБС 9.6.3	880	600	280	0,53	0,147	353	883	1 059
ФБС 8.6.6	780	600	580	0,47	0,27	648	878	1 054
ФБС 6.6.6	580	600	580	0,35	0,202	485	834	1 000
Перемычки брусковые								
1ПБ 10-1	1030	120	65	0,12	0,008	20	294	353
1ПБ 13-1	1290	120	65	0,15	0,01	25	314	377
1ПБ 16-1	1550	120	65	0,19	0,012	30	353	424
2ПБ 10-1	1030	120	140	0,12	0,017	43	314	377
2ПБ 13-1	1290	120	140	0,15	0,022	54	432	519
2ПБ 16-2	1550	120	140	0,19	0,026	65	459	551
2ПБ 17-2	1680	120	140	0,20	0,028	71	504	605
2ПБ 19-3	1940	120	140	0,23	0,033	81	584	701
2ПБ 22-3	2200	120	140	0,26	0,037	92	700	840
2ПБ 25-3	2460	120	140	0,30	0,041	103	771	926
2ПБ 26-4	2590	120	140	0,31	0,044	109	834	1 000

Наименование	Параметры изделия						Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг		
	Длина	Ширина	Высота					
2ПБ 29-4	2850	120	140	0,34	0,048	120	923	1 107
2ПБ 30-4	2980	120	140	0,36	0,05	125	967	1 161
3ПБ 18-8	1810	120	220	0,22	0,048	119	687	824
3ПБ 21-8	2070	120	220	0,25	0,055	137	860	1 033
3ПБ 25-8	2460	120	220	0,30	0,085	162	1 012	1 214
3ПБ 27-8	2720	120	220	0,33	0,072	180	1 021	1 225
3ПБ 30-8	2980	120	220	0,36	0,079	197	1 137	1 364
3ПБ 34-4	3370	120	220	0,40	0,089	222	1 369	1 642
3ПБ 36-4	3630	120	220	0,44	0,096	240	1 485	1 782
3ПБ 39-8	3890	120	220	0,47	0,103	257	1 672	2 006
3ПБ 13-37	1290	120	220	0,15	0,034	85	522	626
3ПБ 16-37	1550	120	220	0,19	0,041	102	638	765
3ПБ 18-37	1810	120	220	0,22	0,048	119	700	840
4ПБ 30-4	2980	120	290	0,36	0,104	259	2 243	2 691
4ПБ 44-8	4410	120	290	0,53	0,154	385	3 277	3 932
4ПБ 48-8	4800	120	290	0,58	0,167	418	3 616	4 339
4ПБ 60-8	5960	120	290	0,72	0,207	519	4 472	5 366
5ПБ 18-27	1810	250	220	0,45	0,1	250	1 609	1 931
5ПБ 21-27	2070	250	220	0,52	0,114	285	1 841	2 210
5ПБ 25-37	2460	250	220	0,62	0,135	338	2 189	2 627
5ПБ 25-27	2460	250	220	0,62	0,135	338	1 868	2 242
5ПБ 27-37	2720	250	220	0,68	0,150	375	2 644	3 173
5ПБ 27-27	2720	250	220	0,68	0,15	375	2 394	2 873
5ПБ 30-37	2980	250	220	0,75	0,164	410	2 778	3 333
5ПБ 30-27	2980	250	220	0,75	0,164	410	2 867	3 440
5ПБ 31-27	3110	250	220	0,78	0,171	428	3 045	3 654
5ПБ 34-20	3370	250	220	0,84	0,185	463	3 223	3 868
5ПБ 36-20	3630	250	220	0,91	0,2	500	3 678	4 414
8ПБ 10-1	1030	120	90	0,12	0,011	28	325	391
8ПБ 13-1	1290	120	90	0,15	0,014	35	352	423
8ПБ 16-1	1550	120	90	0,19	0,017	42	412	494
8ПБ 17-2	1680	120	90	0,20	0,018	45	441	530
8ПБ 19-3	1940	120	90	0,23	0,021	52	490	589
9ПБ 13-37	1290	120	190	0,15	0,029	74	589	706
9ПБ 16-37	1550	120	190	0,19	0,035	88	687	824
9ПБ 18-37	1810	120	190	0,22	0,041	103	706	847
9ПБ 18-8	1810	120	190	0,22	0,041	103	638	765
9ПБ 21-8	2070	120	190	0,25	0,047	118	991	1 189
9ПБ 22-3	2200	120	190	0,26	0,05	125	1 030	1 236
9ПБ 25-3	2460	120	190	0,30	0,056	140	1 049	1 259
9ПБ 25-8	2590	120	190	0,31	0,056	140	1 099	1 318
9ПБ 26-4	2720	120	190	0,33	0,059	148	1 157	1 389
9ПБ 27-8	2720	120	190	0,33	0,062	155	1 226	1 471
9ПБ 29-4	2850	120	190	0,34	0,065	162	1 275	1 530
9ПБ 30-4	2980	120	190	0,36	0,068	170	1 295	1 554
10 ПБ 18-27	1810	250	190	0,45	0,086	215	1 255	1 507
10 ПБ 21-27	2070	250	190	0,52	0,098	246	1 520	1 824
10 ПБ 25-27	2460	250	190	0,62	0,117	292	1 962	2 354
10 ПБ 27-27	2720	250	190	0,68	0,129	323	2 403	2 884


Наименование	Параметры изделия						Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг		
	Длина	Ширина	Высота					
<i>Перемычки плитные</i>								
1ПП 12-3	1160	380	65	0,4408	0,029	72	431	517
2ПП 14-4	1420	380	140	0,5396	0,076	189	1 052	1 263
2ПП 17-5	1680	380	140	0,6384	0,089	223	1 231	1 477
2ПП 18-5	1810	380	140	0,6878	0,096	241	1 329	1 594
2ПП 21-6	2070	380	140	0,7866	0,11	275	1 525	1 830
2ПП 23-7	2330	380	140	0,8854	0,124	310	1 730	2 076
2ПП 25-8	2460	380	140	0,9348	0,131	327	1 507	1 808
3ПП 14-71	1420	380	220	0,5396	0,119	297	1 659	1 990
3ПП 16-71	1550	380	220	0,589	0,13	325	1 810	2 172
3ПП 18-71	1810	380	220	0,6878	0,151	378	2 452	2 943
3ПП 21-71	2070	380	220	0,7866	0,173	433	2 862	3 435
3ПП 27-71	2720	380	220	1,0336	0,227	568	4 021	4 826
3ПП 30-10	2980	380	220	1,1324	0,249	623	3 402	4 082
4ПП 12-4	1160	510	65	0,5916	0,038	95	800	960
5ПП 14-5	1420	510	140	0,7242	0,101	253	1 507	1 808
5ПП 17-6	1680	510	140	0,8568	0,12	300	1 792	2 151
5ПП 23-10	2330	510	140	1,1883	0,166	416	2 577	3 092
6ПП 30-13	2980	510	220	1,5198	0,334	835	5 074	6 088
7ПП 12-3	1160	380	90	0,4408	0,04	100	606	728
7ПП 14-4	1420	380	90	0,5396	0,049	121	615	738
8ПП 17-5	1680	380	190	0,6384	0,121	303	1 685	2 022
8ПП 18-5	1810	380	190	0,6878	0,131	327	1 819	2 183
8ПП 21-6	2070	380	190	0,7866	0,149	374	2 167	2 600
8ПП 23-7	2330	380	190	0,8854	0,168	421	3 237	3 884
8ПП 25-8	2460	380	190	0,9348	0,178	444	2 479	2 975
8ПП 30-10	2980	380	190	1,1324	0,215	538	3 032	3 638
8ПП 14-71	1420	380	190	0,5396	0,103	256	1 489	1 787
8ПП 16-71	1550	380	190	0,589	0,112	280	1 632	1 958
8ПП 18-71	1810	380	190	0,6878	0,131	327	1 899	2 279
8ПП 21-71	2070	380	190	0,7866	0,149	374	2 425	2 910
8ПП 27-71	2720	380	190	1,0336	0,196	491	5 074	6 088
9ПП 12-4	1160	510	90	0,5916	0,053	133	794	952
9ПП 14-5	1420	510	90	0,7242	0,065	163	972	1 166
9ПП 17-6	1680	510	90	0,8568	0,077	193	1 150	1 380
10ПП 23-10	2330	510	190	1,1883	0,226	564	2 354	2 825
10ПП 30-13	2980	510	190	1,5198	0,289	722	3 076	3 692
<i>Прогонь</i>								
ПРГ 22.1.3-4	2180	120	300	0,2616	0,08	196	1 590	1 908
ПРГ 28.1.3-4	2780	120	300	0,3336	0,13	250	1 855	2 226
ПРГ 30.1.4-4	2980	120	400	0,3576	0,143	358	2 104	2 525
ПРГ 32.1.4-4	3180	120	400	0,3816	0,15	382	2 274	2 729
ПРГ 34.1.4-4	3380	120	400	0,4056	0,16	406	2 626	3 151
ПРГ 36.1.4-4	3580	120	400	0,4296	0,17	430	2 630	3 157
ПРГ 40.2.5-4.	3980	200	500	0,796	0,4	995	6 482	7 779
ПРГ 41.2.5-4	4080	200	500	0,816	0,41	1020	6 928	8 314
ПРГ 42.2.5-4	4180	200	500	0,836	0,42	1045	7 242	8 690
ПРГ 43.2.5-4	4280	200	500	0,856	0,43	1070	7 250	8 700
ПРГ 44.2.5-4	4380	200	500	0,876	0,44	1095	7 333	8 800

Наименование	Параметры изделия						Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг		
	Длина	Ширина	Высота					
ПРГ 45.2.5-4	4480	200	500	0,896	0,45	1120	7 267	8 720
ПРГ 46.2.5-4	4580	200	500	0,916	0,46	1145	7 717	9 260
ПРГ 47.2.5-4	4680	200	500	0,936	0,47	1170	7 813	9 375
ПРГ 48.2.5-4	4780	200	500	0,956	0,48	1195	7 946	9 535
ПРГ 49.2.5-4	4880	200	500	0,976	0,49	1220	8 017	9 620
ПРГ 50.2.5-4	4980	200	500	0,996	0,5	1245	8 054	9 665
ПРГ 51.2.5-4	5080	200	500	1,016	0,51	1270	8 329	9 995
ПРГ 53.2.5-4	5280	200	500	1,056	0,53	1320	8 908	10 690
ПРГ 54.2.5-4	5380	200	500	1,076	0,538	1345	8 992	10 790
ПРГ 55.2.5-4	5480	200	500	1,096	0,55	1370	9 238	11 085
ПРГ 56.2.5-4	5580	200	500	1,116	0,56	1395	10 308	12 370
ПРГ 57.2.5-4	5680	200	500	1,136	0,57	1420	9 971	11 965
ПРГ 58.2.5-4	5780	200	500	1,156	0,58	1445	10 488	12 585
ПРГ 59.2.5-4	5880	200	500	1,176	0,59	1470	10 567	12 680
ПРГ 60.2.5.4	5980	200	500	1,196	0,6	1500	10 692	12 830
Опорные подушки								
<i>серия 1.225-2</i>								
ОП 4.4	380	380	140	0,144	0,04	48	292	350
ОП 5.2	510	250	140	0,128	0,05	45	265	318
ОП 5.4	510	380	140	0,194	0,03	68	371	445
ОП 6.2	640	250	220	0,160	0,04	88	504	605
ОП 6.4	640	380	220	0,243	0,06	134	539	646
<i>серия 1.869.1-1</i>								
ОП 2,5-4	380	250	140	0,095	0,013	33	392	471
ОП 2,5-5	510	250	140	0,128	0,018	45	441	530
ОП 4-4	380	380	140	0,144	0,02	51	461	553
ОП 4-5	510	380	140	0,194	0,027	68	481	577
Лестничные марши								
ЛМ 30.11.15	3030	1050	254	3,7569	0,727	1480	9 481	11 377
ЛМ 30.12.15	3030	1150	254	3,7569	0,8	1700	9 577	11 492
ЛМ 27.11.14	2720	1050	254	2,856	0,531	1330	7 955	9 545
ЛМ 27.12.14	2720	1150	254	3,128	0,607	1520	8 494	10 193

Наименование	Параметры изделия						Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.
	Размеры, мм			Площадь м2	Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг		
	Длина	Ширина	Высота					
Плиты дорожные								
ПДН	6000	2000	140	12	1,68	4200	14 833	17 800
ПД 20.15-7	1990	1490	170	2,9651	0,49	1200	8 076	9 691
ПД 20.15-17	1990	1490	170	2,9651	0,61	1200	10 684	12 821
ПД 20.15-25	1990	1490	170	2,9651	0,61	1200	12 209	14 650
1П 35.28-30	3500	2750	170	9,625	1,63	4008	20 916	25 099
2П 35.28-30	3500	2750	170	9,625	1,63	4008	18 910	22 691
1П 35.28-10	3500	2750	170	9,625	1,63	4008	18 408	22 089
2П 35.28-10	3500	2750	170	9,625	1,63	4008	16 401	19 682
1П 30.18-30	3000	1750	170	5,25	0,88	2200	12 490	14 987
2П 30.18-30	3000	1750	170	5,25	0,88	2200	11 034	13 241
1П 30.18-10	3000	1750	170	5,25	0,88	2200	11 034	13 241
2П 30.18-10	3000	1750	170	5,25	0,88	2200	7 845	9 414
1П 18.18-30	1750	1750	160	3,0625	0,48	1200	8 477	10 172
2П 18.18-30	1750	1750	160	3,0625	0,48	1200	6 280	7 536
1П 18.18-10	1750	1750	160	3,0625	0,48	1200	7 524	9 029
2П 18.18-10	1750	1750	160	3,0625	0,48	1200	5 518	6 621
1П 18.15-30	1750	1500	160	2,625	0,41	1003	7 132	8 559
2П 18.15-30	1750	1500	160	2,625	0,41	1003	5 247	6 296
1П 18.15-10	1750	1500	160	2,625	0,41	1003	6 420	7 704
2П 18.15-10	1750	1500	160	2,625	0,41	1003	3 311	3 973
Плита для аэродромных покрытий								
ПАГ-14	6000	2000	14	12	1,68	4200	16 674	20 009
Плиты перекрытия каналов								
ПТ 8-11.9	1100	900	80	0,99	0,079	198	689	827
ПТ 8-16.14	1600	1400	80	2,24	0,179	448	1 480	1 776
ПТ 8-13.13	1300	1300	80	1,69	0,135	338	1 312	1 574
ПТ 12.5-11.9	1100	900	80	0,99	0,079	198	2 142	2 570
ПТ 12.5-16.14	1600	1400	80	2,24	0,179	448	2 170	2 604
ПТ 12.5-13.13	1300	1300	80	1,69	0,135	338	1 550	1 860
П 1-5 (П1-5 а)	740	420	50	0,31	0,02	40	231	277
П 1-8 (П1-8а)	740	420	50	0,31	0,02	40	257	308
П 1-15б	740	420	50	0,31	0,02	40	304	365
П 2-15	740	420	100	0,31	0,03	80	309	371
П 2-15 а	740	420	100	0,31	0,03	80	354	425
П 2-15 б	740	420	100	0,31	0,3	80	446	535
П 3-5 (П3-5а)	740	570	50	0,42	0,02	50	285	342
П 3-8 (П3-8а)	740	570	50	0,42	0,02	50	349	418
П 3-15 б	740	570	50	0,42	0,02	50	349	418
П 4-15	740	570	100	0,42	0,04	110	434	521
П 4-15 а	740	570	100	0,42	0,04	110	497	596
П 4-15 б	740	570	100	0,42	0,04	110	650	780
ПТ 300.150.14-15	2990	1480	140	4,43	0,62	1100	7 453	8 943
Плиты днища колодцев								
ПН 10	d= 1160		150		0,22	450	1 938	2 326
ПН 15	d= 1680		150		0,48	950	5 030	6 036
Плиты перекрытия колодцев								
ПП 10-2	d= 1160		150		0,1	250	1 560	1 873
1ПП 15-2	d= 1680		150		0,27	680	3 701	4 442

Наименование	Параметры изделия				Стоимость изделия без НДС, руб.	Стоимость изделия с НДС, руб.		
	Размеры, мм			Площадь м2			Объем бетона в изделии, м3	Масса, кг
	Длина	Ширина	Высота					
Сваи забивные								
С 90.30.5	9000*1800*300*350			1,12	2800	9 197	11 036	
С 90.30.6	9000*1800*300*350			1,12	2800	9 197	11 036	
С 90.30.8	9000*1800*300*350			1,12	2800	9 437	11 325	
С 90.30.9	9000*1800*300*350			1,12	2800	10 352	12 423	
С 90.30.10	9000*1800*300*350			1,12	2800	11 075	13 289	
С 90.30.11	9000*1800*300*350			1,12	2800	12 375	14 849	

Изделия для строительства по системе сборно-монокристаллического каркаса




Ригеля для сборно-монокристаллического каркаса сечением до 400х600 мм

Колонны для сборно-монокристаллического каркаса сечением до 400х600 мм

Плоские элементы (диафрагмы жесткости, панели шахт лифтов, балконные плиты и др.) по индивидуальным

Плоские элементы (диафрагмы жесткости, панели шахт лифтов, балконные плиты и др.) по индивидуальным

Изделия для строительства по системе КУБ 2,5



Колонны сечением до 400х600 мм

Панели перекрытия и покрытия НП, МП, СП размером до 2980х2980 мм

Двухмодульные панели перекрытия НМП, МСП размером до 2980х5980 мм

Связи, лестничные марши. Вертблочки и др.

Товарный бетон и строительный раствор

Бетонные смеси

Наименование	Стоимость 1 куб.м. смеси с НДС, руб						
	Лето	До -5 ⁰ С	До -10 ⁰ С	До -15 ⁰ С	До -20 ⁰ С	До -25 ⁰ С	
Бетон В 3,5 (М50)	2 700	2 900	3 100	3 300	3 500	3 700	
Бетон В 7,5 (М100)	2 950	3 150	3 350	3 550	3 750	3 950	
Бетон В 12,5 (М150)	3 150	3 350	3 550	3 750	3 950	4 150	
Бетон В 15 (М200)	3 250	3 450	3 650	3 850	4 050	4 250	
Бетон В 20 (М250)	3 950	4 150	4 350	4 550	4 750	4 950	
Бетон В 22,5 (М300)	4 350	4 550	4 750	4 950	5 150	5 350	
Бетон В 25 (М350)	4 850	5 050	5 250	5 450	5 650	5 850	
Бетон В 30 (М400)	5 150	5 350	5 550	5 750	5 950	6 150	
Бетон В 35 (М450)	5 400	5 600	5 800	6 000	6 200	6 400	
Бетон В 40 (М550)	5 900	6 100	6 300	6 500	6 700	6 900	

Растворные смеси

Наименование	Стоимость 1 куб.м. смеси с НДС, руб						
	Лето	До -5 ⁰ С	До -10 ⁰ С	До -15 ⁰ С	До -20 ⁰ С	До -25 ⁰ С	
Раствор М 25	2 850	3 050	3 250	3 450	3 650	3 850	
Раствор М 50	3 150	3 350	3 550	3 750	3 950	4 150	
Раствор М 75	3 550	3 750	3 950	4 150	4 350	4 550	
Раствор М 100	3 850	4 050	4 250	4 450	4 650	4 850	
Раствор М 125	4 200	4 400	4 600	4 800	5 000	5 200	
Раствор М 150	4 400	4 600	4 800	5 000	5 200	5 400	

Гидротехнический бетон (для мостов)

Наименование	Стоимость 1 куб.м. смеси с НДС, руб						
	Лето	До -5 ⁰ С	До -10 ⁰ С	До -15 ⁰ С	До -20 ⁰ С	До -25 ⁰ С	
М 350 (В25 П4 F300 W10)	5 420	5 620	5 820	6 020	6 220	6 420	
М 400 (В30 П4 F300 W10)	5 855	6 055	6 255	6 455	6 655	6 855	
М 450 (В35 П4 F300 W10)	6 400	6 600	6 800	7 000	7 200	7 400	
М 500 (В40 П4 F300 W10)	6 900	7 100	7 300	7 500	7 700	7 900	
М 550 (В45 П4 F300 W10)	7 300	7 500	7 700	7 900	8 100	8 300	

Сульфатостойкий бетон

Наименование	Стоимость 1 куб.м. смеси с НДС, руб						
	Лето	До -5 ⁰ С	До -10 ⁰ С	До -15 ⁰ С	До -20 ⁰ С	До -25 ⁰ С	
М 100 (В7,5)	3 545	3 745	3 945	4 145	4 345	4 545	
М 150 (В12,5)	3 865	4 065	4 265	4 465	4 665	4 865	
М 200 (В15)	4 325	4 525	4 725	4 925	5 125	5 325	

М 250 (В20)	4 585	4 785	4 985	5 185	5 385	5 585	
М 300 (В22,5)	5 315	5 515	5 715	5 915	6 115	6 315	
М 350 (В25)	5 995	6 195	6 395	6 595	6 795	6 995	
М 400 (В30)	6 475	6 675	6 875	7 075	7 275	7 475	
М 450 (В35)	6 805	7 005	7 205	7 405	7 605	7 805	

Керамзитобетон

Наименование	Стоимость 1 куб.м. смеси с НДС, руб						
	Лето	До -5 ⁰ С	До -10 ⁰ С	До -15 ⁰ С	До -20 ⁰ С	До -25 ⁰ С	
Легкий бетон М 50	4 730	4 930	5 130	5 330	5 530	5 730	
Легкий бетон М 100	5 035	5 235	5 435	5 635	5 835	6 035	
Легкий бетон М 150	5 745	5 945	6 145	6 345	6 545	6 745	

Пескобетон

Наименование	Стоимость 1 куб.м. смеси с НДС, руб						
	Лето	До -5 ⁰ С	До -10 ⁰ С	До -15 ⁰ С	До -20 ⁰ С	До -25 ⁰ С	
Мелкозернистый М 100	3 170	3 370	3 570	3 770	3 970	4 170	
Мелкозернистый М 150	3 460	3 660	3 860	4 060	4 260	4 460	
Мелкозернистый М 200	3 700	3 900	4 100	4 300	4 500	4 700	

Инертные материалы

Наименование	Стоимость 1 куб.м. с НДС, руб
ПГС	500
Песок	1 000
Щебень	1 350
Гравий	670

|

|